



IEC 60862-2

Edition 3.0 2012-05

INTERNATIONAL STANDARD

NORME INTERNATIONALE



**Surface acoustic wave (SAW) filters of assessed quality –
Part 2: Guidelines for the use**

**Filtres à ondes acoustiques de surface (OAS) sous assurance de la qualité –
Partie 2: Lignes directrices d'utilisation**

INTERNATIONAL
ELECTROTECHNICAL
COMMISSION

COMMISSION
ELECTROTECHNIQUE
INTERNATIONALE

PRICE CODE
CODE PRIX **XB**

ICS 31.140

ISBN 978-2-88912-074-1

**Warning! Make sure that you obtained this publication from an authorized distributor.
Attention! Veuillez vous assurer que vous avez obtenu cette publication via un distributeur agréé.**

CONTENTS

FOREWORD	5
INTRODUCTION	7
1 Scope	8
2 Normative references	8
3 Technical considerations	8
4 Fundamentals of SAW transversal filters	9
4.1 Frequency response characteristics	9
4.2 Weighting methods	10
4.3 Filter configurations and their general characteristics	13
4.3.1 General	13
4.3.2 Bidirectional IDT filters	14
4.3.3 Unidirectional IDT (UDT) filters	15
4.3.4 Tapered IDT filters	22
4.3.5 Reflector filters	23
4.3.6 RSPUDT filters	27
5 Fundamentals of SAW resonator filters	30
5.1 Classification of SAW resonator filters	30
5.2 Ladder and lattice filters	30
5.2.1 Basic structure	30
5.2.2 Principle of operation	31
5.2.3 Characteristics of ladder and lattice filters	32
5.3 Coupled resonator filters	35
5.3.1 General	35
5.3.2 Transversely coupled type	36
5.3.3 Longitudinally coupled type	36
5.3.4 Other characteristics of coupled resonator filters	36
5.3.5 Balanced connection	41
5.4 Interdigitated interdigital transducer (IIDT) resonator filters	45
5.4.1 Configuration	45
5.4.2 Principle	45
5.4.3 Characteristics	45
6 Application guidelines	46
6.1 Substrate materials and their characteristics	46
6.2 Application to electronics circuits	50
6.3 Availability and limitations	52
6.4 Input levels	53
6.5 Packaging of SAW filters	54
7 Practical remarks	56
7.1 General	56
7.2 Feed-through signals	56
7.3 Impedance matching condition	57
7.4 Miscellaneous	57
7.4.1 Soldering conditions	57
7.4.2 Static electricity	57
8 Ordering procedure	58

Bibliography.....	61
Figure 1 – Frequency response of a SAW filter	10
Figure 2 – Applicable range of frequency and relative bandwidth of the SAW filter and the other filters	11
Figure 3 – Schematic diagram showing signal flow through a transversal filter.....	11
Figure 4 – Basic configuration of a SAW transversal filter	12
Figure 5 – Frequency response of the SAW transversal filter shown in Figure 4, where f_0 is the centre frequency and N is the number of finger pairs of the IDT	12
Figure 6 – Apodization weighting obtained by apodizing fingers.....	13
Figure 7 – Withdrawal weighting obtained by selective withdrawal of the fingers	13
Figure 8 – Series weighting obtained by the dog-leg structure	13
Figure 9 – Split-finger configuration	14
Figure 10 – Typical characteristics of a SAW IF filter for radio transmission equipment (nominal frequency of 70,0 MHz)	17
Figure 11 – Typical characteristics of a frequency asymmetrical SAW filter (nominal frequency of 58,75 MHz for TV-IF use)	17
Figure 12 – SAW three-IDT filter	18
Figure 13 – Typical frequency response of a 900 MHz range SAW filter for communication (mobile telephone use)	18
Figure 14 – Schematic of the IIDT (multi-IDT) filter.....	19
Figure 15 – Multi-phase unidirectional transducer	19
Figure 16 – Single-phase unidirectional transducers	20
Figure 17 – Frequency characteristics of a filter using multi-phase unidirectional transducers.....	21
Figure 18 – Frequency characteristics of a filter using single-phase unidirectional transducers.....	21
Figure 19 – Tapered IDT filter.....	22
Figure 20 – Frequency response of a 140 MHz tapered IDT filter	22
Figure 21 – Various reflector filter configurations	24
Figure 22 – Z-path filter configuration	25
Figure 23 – Dual-track reflector filter configuration.....	25
Figure 24 – SPUDT-based dual-track filter	26
Figure 25 – Frequency characteristics of Z-path filter.....	26
Figure 26 – Frequency characteristics of dual-track reflector filter.....	27
Figure 27 – Frequency characteristics of SPUDT-based reflector filter	27
Figure 28 – A part of DART electrode in RSPUDT filter	28
Figure 29 – Distribution of internal reflection and detection inside RSPUDT filter	28
Figure 30 – Frequency and time responses of a 456 MHz RSPUDT filter	29
Figure 31 – Structure of ladder and lattice filters	32
Figure 32 – Equivalent circuit of basic section of ladder and lattice filter	33
Figure 33 – Pattern layout of ladder filter	33
Figure 34 – Basic concept of ladder and lattice filter	34
Figure 35 – Typical characteristics of a 1,5 GHz range ladder filter	35

Figure 36 – SAW energy distribution and equivalent circuit of transversely coupled resonator filter	37
Figure 37 – Typical characteristics of a transversely coupled resonator filter	38
Figure 38 – Basic configuration and SAW energy distribution of longitudinally coupled resonator filter	39
Figure 39 – Typical characteristics of a longitudinally coupled resonator filter	40
Figure 40 – Configuration of balanced type transversely coupled resonator filter	41
Figure 41 – Frequency characteristics of balanced type transversely coupled resonator filter	42
Figure 42 – Configuration of balanced type longitudinally coupled resonator filter	43
Figure 43 – Typical characteristics of a balanced type longitudinally coupled resonator filter	45
Figure 44 – Schematic of IIDT resonator filter	46
Figure 45 – Frequency characteristics of a 820 MHz range IIDT resonator filter	46
Figure 46 – Minimum theoretical conversion losses for various substrates	48
Figure 47 – Relationship between relative bandwidth and insertion attenuation for various SAW filters, with the practical SAW filters' bandwidth for their typical applications	52
Figure 48 – Ripples in the characteristics of a SAW filter caused by TTE or feed-through signal: $\delta f = 1/(2t)$ for the TTE, and $\delta f = 1/t$ for the feed-through, where t is the delay of the SAW main signal	53
Figure 49 – Example of SAW metal package	54
Figure 50 – Example of SAW ceramic package	55
Figure 51 – Example of SAW resin package	55
Figure 52 – Example of SAW CSP	56
Table 1 – Properties of typical single-crystal substrate materials	50
Table 2 – Properties of typical thin-film substrate materials	50
Table 3 – Properties of typical ceramic substrate materials	50

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

**SURFACE ACOUSTIC WAVE (SAW) FILTERS
OF ASSESSED QUALITY –****Part 2: Guidelines for the use****FOREWORD**

- 1) The International Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization for standardization comprising all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of IEC is to promote international co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To this end and in addition to other activities, IEC publishes International Standards, Technical Specifications, Technical Reports, Publicly Available Specifications (PAS) and Guides (hereafter referred to as "IEC Publication(s)"). Their preparation is entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested in the subject dealt with may participate in this preparatory work. International, governmental and non-governmental organizations liaising with the IEC also participate in this preparation. IEC collaborates closely with the International Organization for Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by agreement between the two organizations.
- 2) The formal decisions or agreements of IEC on technical matters express, as nearly as possible, an international consensus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has representation from all interested IEC National Committees.
- 3) IEC Publications have the form of recommendations for international use and are accepted by IEC National Committees in that sense. While all reasonable efforts are made to ensure that the technical content of IEC Publications is accurate, IEC cannot be held responsible for the way in which they are used or for any misinterpretation by any end user.
- 4) In order to promote international uniformity, IEC National Committees undertake to apply IEC Publications transparently to the maximum extent possible in their national and regional publications. Any divergence between any IEC Publication and the corresponding national or regional publication shall be clearly indicated in the latter.
- 5) IEC itself does not provide any attestation of conformity. Independent certification bodies provide conformity assessment services and, in some areas, access to IEC marks of conformity. IEC is not responsible for any services carried out by independent certification bodies.
- 6) All users should ensure that they have the latest edition of this publication.
- 7) No liability shall attach to IEC or its directors, employees, servants or agents including individual experts and members of its technical committees and IEC National Committees for any personal injury, property damage or other damage of any nature whatsoever, whether direct or indirect, or for costs (including legal fees) and expenses arising out of the publication, use of, or reliance upon, this IEC Publication or any other IEC Publications.
- 8) Attention is drawn to the Normative references cited in this publication. Use of the referenced publications is indispensable for the correct application of this publication.
- 9) Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this IEC Publication may be the subject of patent rights. IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

International Standard IEC 60862-2 has been prepared by IEC technical committee 49: Piezoelectric, dielectric and electrostatic devices and associated materials for frequency control, selection and detection.

This third edition cancels and replaces the second edition published in 2002 and constitutes a technical revision.

This edition includes the following significant technical changes with respect to the previous edition:

- Clause 3—"Terms and definitions" has been deleted to be included in the next edition of IEC 60862-1;
- the tapered IDT filter and the RSPUDT filter have been added to the clause of SAW transversal filters. Also DART, DWSF and EWC have been added as variations of SPUDT;
- the balanced connection has been added to the subclause of coupled resonator filters;

- recent substrate materials have been described;
- a subclause about packaging of SAW filters has been added.

The text of this standard is based on the following documents:

CDV	Report on voting
49/933/CDV	49/970A/RVC

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on voting indicated in the above table.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2.

A list of all parts of the IEC 60862 series, published under the general title *Surface acoustic wave (SAW) filters of assessed quality*, can be found on the IEC web site.

The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged until the stability date indicated on the IEC web site under "<http://webstore.iec.ch>" in the data related to the specific publication. At this date, the publication will be

- reconfirmed,
- withdrawn,
- replaced by a revised edition, or
- amended.

IMPORTANT – The 'colour inside' logo on the cover page of this publication indicates that it contains colours which are considered to be useful for the correct understanding of its contents. Users should therefore print this document using a colour printer.

INTRODUCTION

This standard has been compiled in response to a generally expressed desire on the part of both users and manufacturers for guidance on the use of SAW filters, so that the filters may be used to their best advantage. To this end, general and fundamental characteristics have been explained here.

The features of these SAW filters are their small size, light weight, adjustment-free, high stability and high reliability. SAW filters add new features and applications to the field of crystal filters and ceramic filters. At the beginning, SAW filters meant transversal filters which have two interdigital transducers (IDT). Although SAW transversal filters have a relatively higher minimum insertion attenuation, they have excellent amplitude and phase characteristics. Extensive studies have been made to reduce minimum insertion attenuation, such as resonator filter configurations, unidirectional interdigital transducers (UDT), interdigitated interdigital transducers (IIDT). Nowadays, various kinds of SAW filters with low insertion attenuation are widely used in various applications and SAW filters are available in the gigahertz range.

SURFACE ACOUSTIC WAVE (SAW) FILTERS OF ASSESSED QUALITY –

Part 2: Guidelines for the use

1 Scope

This part of IEC 60862 gives practical guidance on the use of SAW filters which are used in telecommunications, measuring equipment, radar systems and consumer products. IEC 60862-1 should be referred to for general information, standard values and test conditions.

SAW filters are now widely used in a variety of applications such as TV, satellite communications, optical fibre communications, mobile communications and so on. While these SAW filters have various specifications, many of them can be classified within a few fundamental categories.

This part of IEC 60862 includes various kinds of filter configuration, of which the operating frequency range is from approximately 10 MHz to 3 GHz and the relative bandwidth is about 0,02 % to 50 % of the centre frequency.

It is not the aim of this standard to explain theory, nor to attempt to cover all the eventualities which may arise in practical circumstances. This standard draws attention to some of the more fundamental questions, which should be considered by the user before he places an order for a SAW filter for a new application. Such a procedure will be the user's insurance against unsatisfactory performance.

Standard specifications, given in IEC 60862 series, and national specifications or detail specifications issued by manufacturers, define the available combinations of nominal frequency, pass bandwidth, ripple, shape factor, terminating impedance, etc. These specifications are compiled to include a wide range of SAW filters with standardized performances. It cannot be over-emphasized that the user should, wherever possible, select his SAW filters from these specifications, when available, even if it may lead to making small modifications to his circuit to enable standard filters to be used. This applies particularly to the selection of the nominal frequency.

2 Normative references

The following documents, in whole or in part, are normatively referenced in this document and are indispensable for its application. For dated references, only the edition cited applies. For undated references, the latest edition of the referenced document (including any amendments) applies.

None.

SOMMAIRE

AVANT-PROPOS	65
INTRODUCTION	67
1 Domaine d'application	68
2 Références normatives	68
3 Aspects techniques	68
4 Considérations générales sur les filtres transversaux à OAS	69
4.1 Caractéristiques de la réponse en fréquence	69
4.2 Méthodes de pondération	71
4.3 Configurations des filtres et leurs caractéristiques générales	74
4.3.1 Généralités	74
4.3.2 Filtres à TID bidirectionnels	75
4.3.3 Filtres à transducteurs interdigités unidirectionnels (TUD)	76
4.3.4 Filtres à TID coniques	83
4.3.5 Filtres à réflecteurs	84
4.3.6 Filtres à TUDMR	89
5 Considérations générales sur les filtres à OAS à résonateurs	92
5.1 Classification des filtres à OAS à résonateurs	92
5.2 Filtres en échelle et en treillis	93
5.2.1 Structure de base	93
5.2.2 Principe de fonctionnement	93
5.2.3 Caractéristiques des filtres en échelle et en treillis	94
5.3 Filtres à résonateurs couplés	99
5.3.1 Généralités	99
5.3.2 Type à couplage transversal	99
5.3.3 Type à couplage longitudinal	99
5.3.4 Autres caractéristiques des filtres à résonateurs couplés	99
5.3.5 Connexion symétrique	104
5.4 Filtres à résonateurs à multi-transducteurs interdigités (TIDI, multi-TID)	108
5.4.1 Configuration	108
5.4.2 Principe	108
5.4.3 Caractéristiques	108
6 Guide d'application	109
6.1 Matériaux des substrats et leurs caractéristiques	109
6.2 Application dans les circuits électroniques	113
6.3 Utilisation pratique et limitations	115
6.4 Niveaux d'entrée	117
6.5 Encapsulation des filtres à OAS	118
7 Remarques pratiques	120
7.1 Généralités	120
7.2 Signaux de couplage direct	120
7.3 Condition d'adaptation d'impédance	120
7.4 Divers	121
7.4.1 Conditions de brasage	121
7.4.2 Electricité statique	121
8 Procédure de commande	121

Bibliographie..... 124

Figure 1 – Réponse en fréquence d'un filtre à OAS.....	71
Figure 2 – Gamme de fréquences applicable et bande passante relative d'un filtre à OAS et d'autres filtres.....	72
Figure 3 – Schéma montrant le passage d'un signal dans un filtre transversal	72
Figure 4 – Configuration fondamentale d'un filtre transversal à OAS.....	72
Figure 5 – Réponse en fréquence du filtre transversal à OAS donné à la Figure 4, où f_0 est la fréquence centrale et N est le nombre de paires de doigts du TID	73
Figure 6 – Pondération par apodisation obtenue en modifiant la longueur d'emboîtement des doigts	73
Figure 7 – Pondération par suppression obtenue par suppression sélective des doigts	73
Figure 8 – Pondération série obtenue par la structure en patte de chien	73
Figure 9 – Configuration du doigt fendu	74
Figure 10 – Caractéristiques typiques d'un filtre à OAS de fréquence intermédiaire pour l'utilisation dans l'équipement de transmission radio (fréquence nominale égale à 70,0 MHz).....	77
Figure 11 – Caractéristiques typiques d'un filtre à OAS dissymétrique en fréquence (fréquence nominale égale à 58,75 MHz pour une utilisation en fréquence intermédiaire de télévision)	78
Figure 12 – Filtre à OAS à trois TID	78
Figure 13 – Réponse en fréquence typique d'un filtre à OAS dans la gamme des 900 MHz pour une utilisation dans les communications (téléphone portable)	79
Figure 14 – Schéma d'un filtre à multi-transducteurs interdigités (multi-TID).....	79
Figure 15 – Transducteur unidirectionnel multiphasé	80
Figure 16 – Transducteurs unidirectionnels monophasés	81
Figure 17 – Caractéristiques en fréquence d'un filtre utilisant des transducteurs unidirectionnels multiphasés	82
Figure 18 – Caractéristiques en fréquence d'un filtre utilisant des transducteurs unidirectionnels monophasés	82
Figure 19 – Filtre à TID conique	83
Figure 20 – Réponse en fréquence d'un filtre à TID conique à 140 MHz.....	83
Figure 21 – Différentes configurations des filtres à réflecteurs	86
Figure 22 – Configuration d'un filtre avec le chemin de propagation en Z	86
Figure 23 – Configuration d'un filtre à réflecteurs à deux voies	87
Figure 24 – Filtre à deux voies à transducteurs unidirectionnels monophasés (TUDM)	87
Figure 25 – Caractéristiques de fréquence d'un filtre avec le chemin de propagation en Z	88
Figure 26 – Caractéristiques de fréquence d'un filtre à réflecteurs à deux voies	88
Figure 27 – Caractéristiques de fréquence d'un filtre à réflecteurs à transducteurs unidirectionnels monophasés (TUDM).....	89
Figure 28 – Une partie d'électrode à DART dans le filtre à TUDMR.....	90
Figure 29 – Distribution de réflexion interne et de détection à l'intérieur du filtre à TUDMR.....	90
Figure 30 – Réponses en fréquence et temporelle d'un filtre à TUDMR de 456 MHz	91
Figure 31 – Structures de filtres en échelle et en treillis	95

Figure 32 – Circuit équivalent de la section de base d'un filtre en échelle et d'un filtre en treillis.....	96
Figure 33 – Implantation d'un filtre en échelle	96
Figure 34 – Concept de base des filtres en échelle et en treillis	97
Figure 35 – Caractéristiques typiques d'un filtre en échelle dans la gamme 1,5 GHz	98
Figure 36 – Distribution d'énergie de l'OAS et circuit équivalent d'un filtre à résonateurs couplés transversalement.....	100
Figure 37 – Caractéristiques typiques d'un filtre à résonateurs couplés transversalement	101
Figure 38 – Configuration de base et distribution d'énergie de l'OAS d'un filtre à résonateurs couplés longitudinalement	102
Figure 39 – Caractéristiques typiques d'un filtre à résonateurs couplés longitudinalement	103
Figure 40 – Configuration d'un filtre à résonateurs couplés transversalement de type symétrique	104
Figure 41 – Caractéristiques de fréquence d'un filtre à résonateurs couplés transversalement de type symétrique	105
Figure 42 – Configuration d'un filtre à résonateurs couplés longitudinalement de type symétrique	106
Figure 43 – Caractéristiques typiques d'un filtre à résonateurs couplés longitudinalement de type symétrique	108
Figure 44 – Schéma d'un filtre à résonateurs multi-TID	109
Figure 45 – Caractéristiques de fréquence d'un filtre à résonateurs multi-TID dans la gamme 820 MHz.....	109
Figure 46 – Pertes de conversion théoriques minimales pour différents substrats	111
Figure 47 – Relation entre la largeur de bande relative et l'affaiblissement d'insertion de divers types de filtre à OAS et leurs largeurs de bande réalisables pour des applications typiques	116
Figure 48 – Ondulations dans les caractéristiques d'un filtre à OAS dues à l'ETT ou au signal de couplage direct: $\delta f = 1/(2t)$ pour l'ETT, et $\delta f = 1/t$ pour le signal de couplage direct, où t est le retard du signal principal de l'OAS	117
Figure 49 – Exemple d'emballage en métal pour OAS.....	118
Figure 50 – Exemple d'emballage en céramique pour OAS	118
Figure 51 – Exemple d'emballage en résine pour OAS.....	119
Figure 52 – Exemple de CSP OAS.....	119
Tableau 1 – Propriétés de matériaux types pour substrats monocristallins	113
Tableau 2 – Propriétés de matériaux types pour substrats à couche mince	113
Tableau 3 – Propriétés de matériaux typiques pour substrats en céramique	113

COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE**FILTRES À ONDES ACOUSTIQUES DE SURFACE (OAS)
SOUS ASSURANCE DE LA QUALITÉ –****Partie 2: Lignes directrices d'utilisation****AVANT-PROPOS**

- 1) La Commission Electrotechnique Internationale (CEI) est une organisation mondiale de normalisation composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CEI). La CEI a pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les domaines de l'électricité et de l'électronique. A cet effet, la CEI – entre autres activités – publie des Normes internationales, des Spécifications techniques, des Rapports techniques, des Spécifications accessibles au public (PAS) et des Guides (ci-après dénommés "Publication(s) de la CEI"). Leur élaboration est confiée à des comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé par le sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec la CEI, participent également aux travaux. La CEI collabore étroitement avec l'Organisation Internationale de Normalisation (ISO), selon des conditions fixées par accord entre les deux organisations.
- 2) Les décisions ou accords officiels de la CEI concernant les questions techniques représentent, dans la mesure du possible, un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que les Comités nationaux de la CEI intéressés sont représentés dans chaque comité d'études.
- 3) Les Publications de la CEI se présentent sous la forme de recommandations internationales et sont agréées comme telles par les Comités nationaux de la CEI. Tous les efforts raisonnables sont entrepris afin que la CEI s'assure de l'exactitude du contenu technique de ses publications; la CEI ne peut pas être tenue responsable de l'éventuelle mauvaise utilisation ou interprétation qui en est faite par un quelconque utilisateur final.
- 4) Dans le but d'encourager l'uniformité internationale, les Comités nationaux de la CEI s'engagent, dans toute la mesure possible, à appliquer de façon transparente les Publications de la CEI dans leurs publications nationales et régionales. Toutes divergences entre toutes Publications de la CEI et toutes publications nationales ou régionales correspondantes doivent être indiquées en termes clairs dans ces dernières.
- 5) La CEI elle-même ne fournit aucune attestation de conformité. Des organismes de certification indépendants fournissent des services d'évaluation de conformité et, dans certains secteurs, accèdent aux marques de conformité de la CEI. La CEI n'est responsable d'aucun des services effectués par les organismes de certification indépendants.
- 6) Tous les utilisateurs doivent s'assurer qu'ils sont en possession de la dernière édition de cette publication.
- 7) Aucune responsabilité ne doit être imputée à la CEI, à ses administrateurs, employés, auxiliaires ou mandataires, y compris ses experts particuliers et les membres de ses comités d'études et des Comités nationaux de la CEI, pour tout préjudice causé en cas de dommages corporels et matériels, ou de tout autre dommage de quelque nature que ce soit, directe ou indirecte, ou pour supporter les coûts (y compris les frais de justice) et les dépenses découlant de la publication ou de l'utilisation de cette Publication de la CEI ou de toute autre Publication de la CEI, ou au crédit qui lui est accordé.
- 8) L'attention est attirée sur les références normatives citées dans cette publication. L'utilisation de publications référencées est obligatoire pour une application correcte de la présente publication.
- 9) L'attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Publication de la CEI peuvent faire l'objet de droits de brevet. La CEI ne saurait être tenue pour responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de brevets et de ne pas avoir signalé leur existence.

La Norme internationale CEI 60862-2 a été établie par le comité d'études 49 de la CEI: Dispositifs piézoélectriques, diélectriques et électrostatiques pour la commande, le choix et la détection de la fréquence.

Cette troisième édition annule et remplace la deuxième édition parue en 2002 et constitue une révision technique.

Cette édition inclut les modifications techniques majeures suivantes par rapport à l'édition précédente:

- l'Article 3 "Termes et définitions" a été supprimé en vue d'être inclus dans la prochaine édition de la CEI 60862-1;

- le filtre à TID conique et le filtre à TUDMR ont été ajoutés à l'article des filtres transversaux à OAS. De même, les DART, DWSF et EWC ont été ajoutés en tant que variantes de TUDM;
- la connexion symétrique a été ajoutée au paragraphe des filtres à résonateurs couplés;
- les matériaux récents pour substrats ont été décrits;
- un paragraphe relatif à l'emballage des filtres à OAS a été ajouté.

Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

CDV	Rapport de vote
49/933/CDV	49/970A/RVC

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant abouti à l'approbation de cette norme.

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 2.

Une liste de toutes les parties de la série CEI 60862, présentées sous le titre général *Filtres à ondes acoustiques de surface (oas) sous assurance de la qualité*, peut être consultée sur le site web de la CEI.

Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant la date de stabilité indiquée sur le site web de la CEI sous "<http://webstore.iec.ch>" dans les données relatives à la publication recherchée. A cette date, la publication sera

- reconduite,
- supprimée,
- remplacée par une édition révisée, ou
- amendée.

IMPORTANT – Le logo "colour inside" qui se trouve sur la page de couverture de cette publication indique qu'elle contient des couleurs qui sont considérées comme utiles à une bonne compréhension de son contenu. Les utilisateurs devraient, par conséquent, imprimer cette publication en utilisant une imprimante couleur.

INTRODUCTION

La présente norme a été établie pour répondre à un désir régulièrement exprimé, de la part des utilisateurs et des fabricants de disposer de lignes directrices d'emploi des filtres à OAS, afin qu'ils puissent être utilisés à bon escient. A cette fin, les caractéristiques générales et fondamentales y sont expliquées.

Les filtres à OAS sont caractérisés par leurs petites dimensions, leur faible poids, leur stabilité et leur fiabilité élevées qui n'exigent pas d'ajustage. Les filtres à OAS apportent de nouvelles caractéristiques et étendent le champ d'application des filtres à quartz et des filtres à céramique. Au début, les filtres à OAS étaient constitués de filtres transversaux comportant deux transducteurs interdigités (TID). Bien que les filtres transversaux à OAS aient un affaiblissement d'insertion minimal relativement plus élevé, ils ont d'excellentes caractéristiques d'amplitude et de phase. De nombreuses études ont été effectuées pour réduire l'affaiblissement d'insertion minimal, tel que des configurations de filtres à résonateurs, à transducteurs interdigités unidirectionnels (TUD) et à multi-transducteurs interdigités (multi-TID). Actuellement, divers types de filtres à OAS avec un faible affaiblissement d'insertion sont largement répandus dans de nombreuses applications et sont disponibles dans la gamme du gigahertz.

FILTRES À ONDES ACOUSTIQUES DE SURFACE (OAS) SOUS ASSURANCE DE LA QUALITÉ –

Partie 2: Lignes directrices d'utilisation

1 Domaine d'application

La présente partie de la CEI 60862 indique des lignes directrices concernant l'emploi pratique des filtres à OAS pour l'utilisation dans les télécommunications, dans les équipements de mesure, les systèmes radars et les produits de grande consommation. Il convient de se reporter à la CEI 60862-1 pour les informations générales, les valeurs normalisées et les conditions d'essais.

Les filtres à OAS sont maintenant largement répandus dans de nombreuses applications telles que les appareils de télévision, les communications par fibres optiques, les communications par satellite, les communications mobiles, etc. Bien que ces filtres à OAS aient des spécifications différentes, bon nombre d'entre eux peuvent être regroupés dans quelques catégories fondamentales.

Cette partie de la CEI 60862 englobe les divers types de configuration de filtre dont la gamme de fréquences de fonctionnement s'étend approximativement de 10 MHz à 3 GHz et la largeur de bande relative est d'environ 0,02 % à 50 % de la fréquence centrale.

Cette norme n'a pas pour but de développer des notions théoriques ni de couvrir tous les cas qui peuvent se poser en pratique. Cette norme attire l'attention sur certaines questions plus fondamentales qu'il convient que l'utilisateur examine avant de commander un filtre à OAS pour une nouvelle application. Une telle procédure servira de garantie à l'utilisateur en cas de fonctionnement non satisfaisant.

Les spécifications normalisées, données dans la série CEI 60862, ainsi que les spécifications nationales ou les spécifications particulières, publiées par les fabricants, déterminent les combinaisons possibles de fréquence nominale, de largeur de la bande passante, d'ondulation, de facteur de forme, d'impédance de charge, etc. Ces spécifications sont groupées pour couvrir une large gamme de filtres à OAS possédant des caractéristiques normalisées. On ne saurait trop insister sur le fait qu'il convient que l'utilisateur, chaque fois que cela est possible, choisisse ses filtres à OAS à partir de ces spécifications, quand elles sont disponibles, même si cela peut l'amener à apporter de légères modifications à son circuit, pour permettre l'emploi de filtres normalisés. Ceci s'applique particulièrement à la sélection de la fréquence nominale.

2 Références normatives

Les documents suivants sont cités en référence de manière normative, en intégralité ou en partie, dans le présent document et sont indispensables pour son application. Pour les références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du document de référence s'applique (y compris les éventuels amendements).

Aucune.