

Brand och räddning – Handbrandsläckare – Underhåll och omladdning

Portable fire extinguishers – Maintenance and recharging

Orientering

Standarden vänder sig till samtliga parter som förfogar över handbrandsläckare. Standarden kompletterar därmed 3 kapitel 2§ Arbetsmiljölagen och i övrigt 41§ Räddningstjänstlagen vari anges:

”Arbetsgivaren skall vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagen utsätts för ohälsa eller olycksfall. Lokaler samt maskiner, redskap, skyddsutrustning och andra tekniska anordningar skall underhållas väl”.

”Ägare och innehavare av byggnader eller andra anläggningar skall i skälig omfattning hålla utrustning för släckning av brand och livräddning vid brand eller annan olyckshändelse och i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand”.

Ägare eller innehavare är med andra ord skyldig att i skälig omfattning hålla utrustning för brandsläckning, av vilket följer skyldighet att se till att den utrustning som väljs, t.ex handbrandsläckare, ständigt är i driftsdugligt skick.

Denna standard är såld av SEK Svensk Elstandard som även lämnar allmänna upplysningar om svensk och utländsk standard.
Postadress: SEK, Box 1284, 164 29 Kista
Telefon: 08-444 14 00.
E-post: sek@elstandard.se. Internet: www.elstandard.se

ICS 13.220.10; 13.220.20

Standarder kan beställas hos SIS Förlag AB som även lämnar allmänna upplysningar om svensk och utländsk standard.
Postadress: SIS Förlag AB, 118 80 STOCKHOLM
Telefon: 08 - 555 523 00. Telefax: 08 - 555 523 11
E-post: sis.sales@sis.se. Internet: www.sisforlag.se

Upplysningar om **sakinnehållet** i standarden lämnas av SIS.
Telefon: 08 - 555 520 00. Telefax: 08 - 555 520 01

Tryckt i september 2001

Innehållsförteckning

	Sida
Orientering	1
1 Omfattning	3
2 Normativ hänvisning	3
3 Termer och definitioner	3
4 Rutinkontroll utförd av innehavare	5
5 Underhåll utfört av serviceman	5
6 Utökade underhållsåtgärder utförda på verkstad av serviceman (verkstadsgenomgång)	8
7 Utbyte av komponenter och släckmedel	9
8 Omladdning	9
9 Släckare ej längre godkända för underhåll	9
10 Brandsäkerhetsåtgärder under tiden underhåll, omladdning och/eller reparation utförs	10
11 Underhållsetikett	10
Litteratur	11

1 Omfattning

Standarden anger krav på underhåll av samtliga typer av handbrandsläckare oavsett var de är installerade, se Arbetsmiljölagen 3 kapitel och Räddningstjänstlagen §41. Standarden anger rutinkontroll som kan utföras av ägare/innehavare och underhålls- och omladdningsåtgärder som skall utföras av utbildad service-man. Standarden anger tidsintervaller för dessa underhållsåtgärder.

2 Normativ hänvisning

prEN 3-7:2001, Portable fire extinguishers, Characteristics, performance, requirements and test methods (Handbrandsläckare – Egenskaper, utförandekrav och provningsmetoder)

Anm.: EN 3-7 kommer vid publiceringen att ersätta EN 3-1, EN 3-2, EN 3-4, EN 3-5 (se Litteraturförteckningen)