

SVENSK STANDARD

SS 2875:2019

Brand och räddning – Utrymningsplaner – Utformning och symboler

Fire protection – Evacuation plans – Design and symbols



SIS Svenska
Institutet för
Standarder

Språk: svenska/Swedish
Utgåva: 3

Denna standard är såld av
SEK Svensk Elstandard som även lämnar
allmänna upplysningar om svensk och utländsk standard.
Postadress: SEK, Box 1284, 164 29 Kista
Telefon: 08-444 14 00.
E-post: sek@elstandard.se Internet: www.elstandard.se

Den här standarden kan hjälpa dig att effektivisera och kvalitetssäkra ditt arbete. SIS har fler tjänster att erbjuda dig för att underlätta tillämpningen av standarder i din verksamhet.

SIS Abonnemang

Snabb och enkel åtkomst till gällande standard med SIS Abonnemang, en prenumerationstjänst genom vilken din organisation får tillgång till all världens standarder, senaste uppdateringarna och där hela din organisation kan ta del av innehållet i prenumerationen.

Utbildning, event och publikationer

Vi erbjuder även utbildningar, rådgivning och event kring våra mest sålda standarder och frågor kopplade till utveckling av standarder. Vi ger också ut handböcker som underlättar ditt arbete med att använda en specifik standard.

Vill du delta i ett standardiseringsprojekt?

Genom att delta som expert i någon av SIS 300 tekniska kommittéer inom CEN (europeisk standardisering) och/eller ISO (internationell standardisering) har du möjlighet att påverka standardiseringsarbetet i frågor som är viktiga för din organisation. Välkommen att kontakta SIS för att få veta mer!

Kontakt

Skriv till kundservice@sis.se, besök sis.se eller ring 08 - 555 523 10

© Copyright/Upphovsrätten till denna produkt tillhör Svenska institutet för standarder, Stockholm, Sverige. Upphovsrätten och användningen av denna produkt regleras i slutanvändarlicensen som återfinns på sis.se/slutanvandarlicens och som du automatiskt blir bunden av när du använder produkten. För ordlista och förkortningar se sis.se/ordlista.

© Copyright Svenska institutet för standarder, Stockholm, Sweden. All rights reserved. The copyright and use of this product is governed by the end-user licence agreement which you automatically will be bound to when using the product. You will find the licence at sis.se/enduserlicenseagreement.

Upplysningar om sakinnehållet i standarden lämnas av Svenska institutet för standarder, telefon 08 - 555 520 00. Standarder kan beställas hos SIS som även lämnar allmänna upplysningar om svensk och utländsk standard.

Standarden är framtagen av kommittén Släckredskap, SIS/TK 360/AG 01.

Har du synpunkter på innehållet i den här standarden, vill du delta i ett kommande revideringsarbete eller vara med och ta fram andra standarder inom området? Gå in på www.sis.se - där hittar du mer information.

Denna standard ersätter SS 2875, utgåva 2.

This standard supersedes the Swedish Standard SS 2875, edition 2.

Innehåll	Sida
1 Omfattning.....	3
2 Normativa hänvisningar.....	3
3 Termer och definitioner	4
4 Förberedelser och utformning	5
4.1 Allmänt.....	5
4.2 Förberedelser.....	5
4.3 Utformning	5
5 Innehåll och märkning	6
5.1 Innehåll	6
5.2 Märkning.....	6
6 Säkerhetssymboler	7
7 Rekommenderad placering	8
Bilaga A (informativ) Exempel på utrymningsplaner.....	9
Litteraturlista.....	12

Orientering

Det finns ett behov av att standardisera utformning av och symboler i utrymningsplaner, som förlitar sig så lite som möjligt på användningen av ord, för att förmedla viktig säkerhetsinformation. Utrymningsplanerna är avsedda att sättas upp på arbetsplatser men även i byggnader tillgängliga för allmänheten. Tillämpningsområde för utrymningsplaner anges i Arbetsmiljöverkets gällande föreskrift *Arbetsplatsens utformning* samt *Boverkets byggregler – föreskrifter och allmänna råd, BBR*.

I Arbetsmiljöverkets föreskrifter om arbetsplatsens utformning, anges: "I byggnader och andra anläggningar ska det, i den omfattning som behövs och på lämpligt belägna platser, finnas anslag med utrymningsplan. Planen ska visa utrymningsvägar, ange hur räddningstjänsten och annan erforderlig hjälpinsats larmas och, när detta är aktuellt, visa var manuella larmutlösningssdon och larmtelefon är placerade samt ange plats för återsamling."

I Boverkets byggregler kap 5:354, anges att anslag med utrymningsplan ska finnas i varje gästrum i verksamhetsklass 4. I allmänt råd anges: "Utrymningsplan bör placeras i direkt anslutning till dörr till utrymningsväg. Utrymningsplanen bör beskriva innebörden och karaktären av utrymningslarmet, vad hotellgästen förväntas göra och vara kompletterad med en ritning som visar byggnadens utrymningsvägar."

Denna utgåva skiljer sig från utgåva 2 genom att en del av symbolerna anpassats enligt SS-EN ISO 7010:2012 *Grafiska symboler - Varselfärger och varselskyltar - Registrerade varselsignaler*. Genom att använda grafiska symboler och färger enligt SS-EN ISO 7010 samt i denna standard specifika utformningskrav kan utrymningsplanen bli en integrerad del av verksamhetens systematiska brandskyddsarbete. Avsnittet brandredskap i utgåva 2 har tagits bort eftersom de inte ingår i omfattningen av standarden och informationen om släckutrustning förbättrar inte utrymningsplanen.

1 Omfattning

Denna standard anger principer för utformning och rekommenderad placering av utrymningsplaner som ska innehålla relevant brandsäkerhetsinformation, utrymningsväg samt placering av nödutrustning och utrymningshjälpmedel för människor som vistas i byggnaden.

Denna standard omfattar inte planer eller tekniska ritningar som ska användas av räddningstjänsten eller andra specialister. Denna standard är inte tillämplig för järnväg, vägtrafik, sjöfart, flygtrafik eller gruvsdrift.

2 Normativa hänvisningar

Detta avsnitt hänvisar till följande dokument som är nödvändiga när detta dokument ska tillämpas. För daterade hänvisningar gäller endast den utgåva som anges. För odaterade hänvisningar gäller senaste utgåvan av dokumentet (inklusive alla tillägg).

SS-EN ISO 7010 *Grafiska symboler - Varselfärger och varselskyltar - Registrerade varselsignaler*