



SIS - Standardiseringskommissionen i Sverige

Handläggande organ

SEK, SVENSKA ELEKTRISKA KOMMISSIONEN

SVENSKA ELEKTROTEKNISKA NORMER, SEN

SVENSK STANDARD SS 428 08 67

Fastställt

1989-04-26

Utgåva

1

Sida

1 (7)

Ingår i

SEK Översikt 23

SIS FASTSTÄLLER OCH UTGER SVENSK STANDARD SAMT SÄLJER NATIONELLA OCH INTERNATIONELLA STANDARDPUBLIKATIONER ©

Sladdställ —

Demonterbara sladdställ —

Säkerhetsfordringar och provningsmetoder

Cord sets —

Rewirable cord sets —

Safety requirements and test methods

Produkter som uppfyller fordringarna i denna standard kan, efter tillstånd av SEMKO, förses med märket .

Innehåll

Orientering

Referenser

- 1 Omfattning
- 2 Definitioner
- 3 Allmänna fordringar
- 4 Allmänt om provning och kontroll
- 5 Utföringsformer
- 6 Märkning
- 7 Utförande
- 8 Fuktbeständighet
- 9 Isolationsresistans och spänningshållfasthet
- 10 Ledaranslutning och avlastning

Figur

Orientering

Denna standard anger krav på utförande och kontroll av demonterbara sladdställ.

Krav på icke-demonterbara apparatsladdställ anges i SS EN 60 799 och krav på övriga icke-demonterbara sladdställ i SS 428 08 66.

Produktkontroll av sladdställ utförda enligt denna standard skall utföras enligt SEMKO 41, som även innehåller rekommendationer om tillverkningskontroll.

Innan godkännande kan utfärdas skall SEMKO ha inspekterat och godtagit utrustningar och rutiner för produktkontroll.

UDK 621.315.3

Standarder kan beställas hos SIS som även lämnar allmänna upplysningar om svensk och utländsk standard.
Postadress: SIS, Box 3295, 103 66 Stockholm
Telefon: 08 - 23 04 00. Telefax: 08 - 11 70 35

Upplysningar om **sakinnehållet** i standarden lämnas av SEK.
Telefon: 08 - 750 78 20. Telefax: 08 - 751 84 70

Prisgrupp J

Tryckt i juni 1989

Referenser

I standarden hänvisas till följande publikationer.

- | | |
|----------------|---|
| SS 424 02 31-1 | Installationskablar – PVC-isolerade kablar – Märkspänning högst 450/750V – Allmänna fordringar (SEMKO 9227-1) |
| SS 424 02 35-1 | Installationskablar – Gummiisolerade kablar – Märkspänning högst 450/750V – Allmänna fordringar (SEMKO 9245-1) |
| SS 428 08 04 | Apparatanslutningsdon för allmänbruk (SEMKO 9320) |
| SS 428 08 31 | Lampanslutningsdon för allmänbruk (SEMKO 42) |
| SS 428 08 66 | Icke-demonterbara sladdställ andra än apparatsladdställ (ofullständiga sladdställ) – Säkerhetsfordringar och provningsmetoder |
| SS 431 01 38 | Lamphållare med Edisonänga – Säkerhet – Allmänna fordringar och provning (SEMKO 9238) |
| SS EN 60 799 | Sladdställ – Icke-demonterbara apparatsladdställ – Säkerhetsfordringar och provningsmetoder |
| SEMKO 11A | Speciella installationsuttag och stickproppar |
| SEMKO 12 | Pinnintag och apparatproppar |
| SEMKO 31 | Halvledarstyrda effektregleringsanordningar för belysningsreglering |
| SEMKO 41 | Sladdställ och sladdvindor |
| SEMKO 107 | Stickproppar och uttag avsedda för allmänbruk |
| SEMKO 117 | Stickproppar och uttag avsedda för industribruk |
| SEMKO 124 | Strömställare för bruksföremål |

Anmärkning. I denna standard används olika stilsorter för att ange

Fordringar

Provningsanvisningar

Förklaringar (indragen, förminskad text)

1 Omfattning

Denna standard gäller demonterbara sladdställ med märkspänning som ej överstiger 250 V och märkström som ej överstiger 16 A, avsedda för allmänbruk, inomhus eller utomhus.

Standarden gäller demonterbara sladdställ bestående av kombinationer av materiel utförd enligt följande publikationer:

Anslutningskablar enligt SS 424 02 31 och SS 424 02 35,

anslutningsdon enligt SEMKO 11 A, SEMKO 12, SS 428 08 31 (SEMKO 42), SEMKO 107 och SS 428 08 04

skarvuttag, 2 P + J, för fordon enligt SEMKO 117,

sladdströmställare och reglerdon enligt SEMKO 124 och SEMKO 31,

lamphållare enligt SS 431 01 38.

Fordringarna gäller sladdställ med lamphållare avsett för dekorationsbelysning, t ex julstjärnor.

Exempel på sladdställ med kombinationer av ovanstående materiel visas i figur 1.

